



**Zdravstveni dom
dr. Julija Polca**

Kamnik

Javni zavod Zdravstveni dom
dr. Julija Polca Kamnik
Novi trg 26 · 1241 Kamnik

t: 01 / 8318 600 · f: 01 / 8318 699

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA
MALE VREDNOSTI**

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA – NRV tip B«

Naročnik: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
Novi trg 26, 1241 Kamnik

Int. št. JN 2/2024
Datum: 13.02.2024

I. POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Predmet javnega naročila: »Nakup reševalnega vozila – NRV tip B«

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in naslednji; v nadaljevanju: ZJN-3) Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik; v nadaljevanju: naročnik, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom **»Nakup reševalnega vozila – NRV tip B«**. Naročnik je glede na ocenjeno vrednost javnega naročila izbral postopek naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi merila iz te razpisne dokumentacije, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev, za izvedbo javnega naročila izbral ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi reševalnega vozila.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da na podlagi javnega razpisa predložijo ponudbo, v skladu z ZJN-3 in navodili za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije.

Direktor
Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »**Nakup reševalnega vozila – NRV tip B**« za potrebe Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik.

Naročnik pričakuje, da bo ponudnik odkupil rabljeno reševalno vozilo - specialno vozilo VW TRANSPORTER 3.2/4m, identifikacijska številka: WV1ZZZ7HZ9H149968, letnik 2010. Oprema reševalnega vozila: podnožje za glavna nosila vključno z nosili Striker M1, vgrajen grelec infuzij, hladilnik infuzijskih tekočin WAECO, stacionarni ventilator WEINMANN MEDUMAT Standard a, regulator pretoka kisika Weinmann modul Oxygen, nosilec za defibrilator LP12, nosilec za aspirator Weinmann.. Odkup rabljenega reševalnega vozila se bo izvršil po načelu »videno-kupljeno«. Naročnik omogoča ogled rabljenega reševalnega vozila na sedežu naročnika, po predhodnem dogovoru z naročnikom tel. št. +386 70 713109. Za odkup rabljenega reševalnega vozila bo naročnik ponudniku izstavil račun.

Naročnik bo glede na merila, navedena v nadaljevanju teh navodil, izbral enega, najbolj ugodnega ponudnika, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo z njim sklenil pogodbo o dobavi reševalnega vozila. Podrobnejše tehnične specifikacije naročila so navedene v nadaljevanju navodil.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

2. VRSTA POSTOPKA IN NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik skladno z določili ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in naslednji) izvaja postopek javnega naročila male vrednosti.

3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/e-oddaja> **najkasneje do 27.2.2024 do 9.00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

4. PRAVNA PODLAGA, DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

4.1 Pravna podlaga, dostop do razpisne dokumentacije

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi določil ZJN-3.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil in je neomejeno dostopna v času do sprejema odločitve o oddaji naročila. Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni. Naročnik bo razpisno dokumentacijo objavil tudi na spletni strani ZD Kamnik v meniju Javna naročila, e-povezava <https://www.zdkamnik.si/predstavitev-zavoda/javna-narocila>.

4.2. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno v roku, ki je naveden na Portalu javnih naročil v objavi Obvestila o javnem naročilu.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da so ali se zdijo predložene informacije ali dokumentacija, nepopolne ali napačne oziroma posamezni dokumenti manjkajo, bo zahteval, da ponudnik v petih (5) dneh po prejemu poziva predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo. Popravki in dopolnitve ponudbe morajo biti skladni s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Izključno naročnik sme, ob pisnem soglasju ponudnika, popraviti očitne računske napake, skladno s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

5. JEZIK PONUDBE

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Zahtevana originalna potrdila oziroma izjave naj bodo prevedene v slovenski jezik.

6. VARIANTNE PONUDBE

Naročnik variant ne dopušča.

7. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 3 mesece po skrajnem roku za oddajo ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 9 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 9 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 9 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točko (Skupna ponudba) in (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

9. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega naročila, od gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

9.1 Drugi razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

1. zaradi kršitve obveznosti na področju okoljskega prava, socialnega prava in delovnega prava. Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, ki navaja temeljno načelo javnega naročanja in sicer, da morajo gospodarski subjekti pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, določene v pravu EU in veljavnih predpisih RS, kolektivni pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava (točka a, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);
2. če je gospodarski subjekt v stečaju ali v postopku zaradi insolventnosti; če ima gospodarski subjekt dogovor z upniki, če je gospodarski subjekt v položaju podobnem stečaju, ki nastane zaradi podobnega postopka v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi, ali če s sredstvi upravlja stečajni upravitelj in če so poslovne dejavnosti začasno ustavljene. (točka b, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);
3. zaradi hujše kršitve poklicnih pravil, če je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil; če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi dokaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, s čimer je omajana njegova integriteta; (točka c, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);
4. zaradi dogovora z upniki; če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitev; (točka č, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);
5. zaradi dogovora z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence, zaradi nasprotja interesov zaradi ponudnikovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila; če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. Člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; (točka d, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);
6. zaradi nasprotja interesov zaradi ponudnikovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila; če izkrivlja konkurenco zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
7. zaradi neposrednega ali posrednega sodelovanja pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila;
8. zaradi predčasne odpovedi pogodbe, odškodnine ali druge primerljiva sankcije
9. naročnik bo izločil ponudnika, če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoječega razloga za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3. Prav tako bo naročnik izločil gospodarski subjekt, če je le ta poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupna informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila; (točka g in h, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, razen podizvajalci. Ponudnik potrdi izpolnitev pogoja s predložitvijo ESPD obrazca.

9.2 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

1. Gospodarski subjekt mora za veljavnost ponudbe podati izjavo, da dejavnost, ki je predmet predmetnega javnega naročila lahko opravlja na podlagi vpisa v sodni ali drug ustrezen register. Gospodarski subjekt mora biti registriran dobavitelj medicinske opreme.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dokazil.

9.3 Drugi pogoji

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

10. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, podpisani z elektronskim podpisom ali podpisani klasično in oddani v pdf formatu:

- obrazec OBR - 1 Podatki o ponudniku,
- obrazec OBR - 2 in 2a Predračun
- obrazec OBR - 3 Izjava o servisiranju in dobavi
- obrazec OBR - 4, 5 Obrazci finančnega zavarovanja
- Obrazec OBR - 6 Pogodba
- Obrazec OBR - 7 Izjava o lastništvu
- Obrazec OBR - 8 in 8a Pooblastilo kazenske evidenca
- izpolnjen, žigosan in podpisan ESPD, ki ga ponudnik uvozi pod »ESPD«
- ostale obrazce, ki jih ponudnik uvozi pod »druge priloge«

Po pregledu ponudb bo naročnik lahko najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

10.1 Obrazec predračun z navodilom za izpolnitev

Cena mora biti podana v evrih (EUR) na dve decimalni mesti natančno.

Cena brez DDV mora vsebovati vse stroške (prevozne, špeditorske, carinske, zagona, testiranja, validacija, šolanja, uvajanja, dovoljenj ustreznih institucij ter morebitne druge stroške), popuste in rabate. Prav tako je treba izkazati stopnjo in znesek davka na dodano vrednost. Navesti je treba tudi končno vrednost ponudbe. Končna vrednost ponudbe (vrednost za plačilo) mora vsebovati vse stroške in davek na dodano vrednost.

Cena in končna ponudbena vrednost predračuna je fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Kasnejši odmiki od ponudbene vrednosti niso možni.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: vso opremo, dostavo na lokacijo naročnika, priključitev, validacija in funkcionalni preizkus, stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, plačilo podizvajalcem ter ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila (kot so npr. potrdila, meritve, nadzor, poročila in vsa ostala dokumentacija, ki je potrebna in jo zahteva naročnik) in vse ostale elemente, ki so razvidni iz opisa popisa dela in materiala in vplivajo na izračun ponudbene vrednosti.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

10.2 ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe in vse pogoje izvedbe naročila, ki jih je naročnik opredelil v razpisni dokumentaciji, ne glede na to, ali so ti pogoji izredno navedeni na obrazcih, ki jih ponudnik prilaga ponudbi v elektronski obliki.

11. SKUPNA PONUDBA

Vsak ponudnik v skupni ponudbi mora dokazati neobstoj razlogov za izključitev po ZJN-3 sam, za ostale pogoje pa glede na predmet naročila in objektivne razloge naročnik sam presodi, ali se dopušča kumulativno izpolnjevanje pogojev, kar je naročnik navedel pri vsakem posameznem pogoju posebej.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 9. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točkah 9 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno, skladno z navedbami. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval pogodbo o skupni izvedbi naročila, v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

12. PODIZVAJALCI

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 9 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo. Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 9 teh navodil, kjer je to navedeno.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 9 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

13. MERILO ZA ODDAJO NAROČILA

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri ponudnika: ekonomsko najugodnejša ponudba, kjer je ponudbena vrednost brez DDV edino merilo.

Javno naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izpolnjeval vse zahtevane razpisne pogoje in bo oddal najnižjo ponudbeno ceno.

V primeru enakovrednih ponudb se bo izvedel javni žreb. V primeru javnega žreba bodo ponudniki, med katerimi bo potekal javni žreb, obveščeni o načinu in roku izvedbe javnega žreba.

14. STROŠKI PONUDBE

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

15. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

16. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

17. ODSTOP OD IZVEDBE NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

18. POGODBA

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

19. FINANČNA ZAVAROVANJA

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer Menično izjavo in Nalog za plačilo menice ter »bianco menice«, je potrebno izročiti naročniku ob podpisu pogodbe, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Zavarovanje mora veljati še najmanj 30 dni po roku za izvedbo naročila. Predloženo zavarovanje ne sme odstopati od predloge iz razpisne dokumentacije. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer Menično izjavo in Nalog za plačilo menice ter »bianco menice«, je potrebno izročiti naročniku ob podpisu pogodbe, in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja. Unovčenje garancije za odpravo napak v garancijski dobi izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi predmeta pogodbe.

20. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V pred revizijskem in revizijskem postopku se ne presojuje očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 2.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za pred revizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: <https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html>

Od 1. 1. 2021 se zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala e-Revizija na spletnem naslovu: <https://www.portalerevizija.si>.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

1. PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa)

Na podlagi Obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št.: JN...../2024, z dne.....za javno naročilo int. št.:....., predmet: »**Nakup reševalnega vozila – tip B**«, dajemo /**ponudnik obvezno označi eno izmed možnosti**/:

- samostojno ponudbo – kot samostojni ponudnik
- skupno ponudbo
- ponudbo s podizvajalci

Naziv oz. firma ponudnika:

Naslov/sedež ponudnika:

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

Številka transakcijski račun IBAN:

Zakoniti zastopnik:

Telefonska številka:

Številka telefaksa:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Pristojni davčni urad:

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika:

V primeru oddaje skupne ponudbe je potrebno ta obrazec izpolniti za vsakega partnerja skupne ponudbe, oz. glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.

2. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI

To točko izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci. Hkrati pa ponudniki za vsakega podizvajalca izpolnijo tudi 1. točko tega obrazca.

Zap. št.	Nazivi podizvajalcev
1.	
2.	
3.	
4.	

Ponudnik izpolni tabelo za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

3. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA V SKUPNI IZVEDBI

To točko izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo javno naročilo izvedli v skupni izvedbi. Hkrati pa vsak od so-ponudnikov izpolni tudi 1. točko tega obrazca.

Zap. št.	Nazivi so-ponudnikov
1.	
2.	
3.	
4.	

Ta obrazec podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo. Izjavljamo, da:

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave;

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik:

PREDRAČUN

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila »**Nakup reševalnega vozila – tip B**« za potrebe Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik» podajamo sledeči predračun:

Skupna končna vrednost brez DDV: EUR
DDV _____ %: EUR

SKUPNA KONČNA VREDNOST Z DDV: G EUR

PROIZVAJALEC: _____

TIP OPREME: _____

Opomba:

- Ponudnik mora za ponujeno opremo navesti proizvajalca in tip ponujene opreme.
- Ponudnik lahko oblikuje ponudbo na lastnih obrazcih tako, da bodo v njej zajete vse postavke iz predračuna. Prav tako naj ponudnik v svoji ponudbi izkaže cene in vrednosti brez davka na dodano vrednost, stopnjo davka ter skupno vrednost za plačilo z DDV.
- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi ...) v slovenskem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika:

Ponudnik:

PREDRAČUN

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila podajamo ponudbo za odkup rabljenega reševalnega vozila - specialno vozilo VW TRANSPORTER 3.2/4m, identifikacijska številka: WV1ZZZ7HZ9H149968, letnik 2010. Oprema reševalnega vozila: podnožje za glavna nosila vključno z nosili Striker M1, vgrajen grelec infuzij, hladilnik infuzijskih tekočin WAECO, stacionarni ventilator WEINMANN MEDUMAT Standard a, regulator pretoka kisika Weinmann modul Oxygen, nosilec za defibrilator LP12, nosilec za aspirator Weinmann, v višini _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika:

Ponudnik: _____

IZJAVA O SERVISIRANJU IN DOBAVI

Naročniku Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo:

- pooblaščen in usposobljen servis in vzdrževanje za vozilo, opremo in predelavo na območju Republike Slovenije;
- v garancijskem in pogarancijskem obdobju servis na naslednjih naslovih:
 - ZA VOZILO: _____ (na območju _____) (navedite naslov servisa in kontaktni telefon, e-poštni naslov)
 - ZA VGRADNO OPREMO: _____ (navedite naslov servisa in kontaktni telefon, e-poštni naslov)

Ponudnik izjavlja, da bo:

- v garancijskem in pogarancijskem obdobju naročniku zagotavljal nadomestne dele za dobavljeno vozilo in opremo,
- zagotovil servis za vozilo in vgrajeno opremo v roku _____ ur (maksimalno 24 ur) od prijave okvare/napake,
- dobavil vozilo najkasneje v roku 180 dni od datuma sklenitve pogodbe in dostavil vozilo na sedež naročnika Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik;
- zagotovil, da bo imelo reševalno vozilo ob dobavi opravljeno homologacijo;
- ponudnik zagotovil garancijsko dobo za osnovno vozilo najmanj _____ mesecev ter garancijo za predelavo vozila in materiale najmanj _____ mesecev od dneva uspešne primopredaje vozila;
- ponudnik zagotovil pooblaščen in usposobljen lasten oziroma pogodben servis v Republiki Sloveniji za vso ponujeno in dobavljeno blago za vozilo in vgrajeno opremo v roku 24 ur od prijave okvare/napake.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika:

(firma/ime in sedež izdajatelja menice)

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE (za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

I. MENIČNA IZJAVA

Za zavarovanje vseh naših obveznosti, ki bi nastale iz našega jamstva za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na osnovi pogodbe _____ št. _____ z dne: _____ sklenjene z naročnikom Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, izročamo Zdravstvenemu domu dr. Julija Polca Kamnik bianco menico. Menico so podpisale osebe, pooblaščenice za podpisovanje in izdajanje menic.

S podpisom te menične izjave pooblaščamo Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____ in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam; da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianco menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene, s poljubno dospelostjo in besedilom; da menico domicilira pri kateri koli poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vodi naš transakcijski račun.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t. j. najkasneje do _____.

II. NALOG ZA PLAČILO MENICE

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, da menico uporabi za poplačilo neporavnanih obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe in jih unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu v višini 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____ EUR. Menica je unovčljiva pri banki: _____ s transakcijskega računa št.: _____

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača vsako menico, ki jo skladno s tem nalogom predloži v plačilo Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik.

Izjavljamo, da Zdravstvenemu domu dr. Julija Polca Kamnik menice ni treba protestirati, da se odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom in da bomo Zdravstvenemu domu dr. Julija Polca Kamnik poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oz. nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri kateri koli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun. Menična izjava in nalog za plačilo menice je podpisan v enem izvodu in se izroči Zdravstvenemu domu dr. Julija Polca Kamnik.

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

Kraj in datum _____

Izdajatelj menice: _____

(žig in podpis)

(firma/ime in sedež izdajatelja menice)

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE
(za odpravo napak v garancijskem roku)

I. MENIČNA IZJAVA

Za zavarovanje vseh naših obveznosti, ki bi nastale iz našega jamstva za odpravo napak v garancijskem roku na osnovi pogodbe _____ št.:_____, z dne: _____, sklenjene z naročnikom Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, izročamo Zdravstvenemu domu dr. Julija Polca Kamnik bianco menico. Menico so podpisale osebe, pooblaščenice za podpisovanje in izdajanje menic.

S podpisom te menične izjave pooblaščamo Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____ in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v skladu z določili opredeljenimi v pogodbi, ki izhajajo iz naslova garancijskih obveznosti. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam; da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianco menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene, s poljubno dospelostjo in besedilom; da menico domicilira pri kateri koli poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vodi naš transakcijski račun.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, t. j. najkasneje do _____.

II. NALOG ZA PLAČILO MENICE

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, da menico uporabi za poplačilo neporavnanih obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe in jih unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu v višini 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____ EUR. Menica je unovčljiva pri banki: _____ s transakcijskega računa št.: _____

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača vsako menico, ki jo skladno s tem nalogom predloži v plačilo Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik.

Izjavljamo, da Zdravstvenemu domu dr. Julija Polca Kamnik menice ni treba protestirati, da se odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom in da bomo Zdravstvenemu domu dr. Julija Polca Kamnik poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oz. nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri kateri koli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun. Menična izjava in nalog za plačilo menice je podpisan v enem izvodu in se izroči Zdravstvenemu domu dr. Julija Polca Kamnik.

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

Kraj in datum _____

Izdajatelj menice: _____

(žig in podpis)

VZOREC POGODBE

sklenjena med:

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik, ki ga zastopa direktor Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med., matična številka: 5056853000, davčna številka: SI15049736, TRR št.: SI56 01100 6000057738, odprt pri UJP Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik)

In

Dobavitelj (naziv, naslov) _____ ki ga zastopa direktor _____, matična številka _____, davčna številka: _____ TRR št. _____ pri banki _____ (v nadaljevanju: dobavitelj)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik dne _____ objavil javno naročilo s številko _____ in izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti, na katerem je kot najugodnejšega ponudnika izbral _____,
- da je naročnik izvedel postopek oddaje naročila na podlagi določbe 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in naslednji),
- da je bil dobavitelj na podlagi tako izvedenega postopka izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo reševalnega vozila za potrebe naročnika,
- da je bilo obvestilo o odločitvi objavljeno na Portalu javnih naročil, pod št. objave _____, dne _____.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavil Reševalno vozilo tip B.

Predmet naročila je okoljsko manj obremenjujoče blago in sicer mora biti pogonski agregat in prenos moči min. EURO 6.

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

3. člen

Dobavitelj bo odkupil rabljeno reševalno vozilo - specialno vozilo VW TRANSPORTER 3.2/4m, identifikacijska številka: WV1ZZZ7HZ9H149968, letnik 2010. Oprema reševalnega vozila: podnožje za glavna nosila vključno z nosili Striker M1, vgrajen grelec infuzij, hladilnik infuzijskih tekočin WAECO, stacionarni ventilator WEINMANN MEDUMAT Standard a, regulator pretoka kisika WEINMANN MODUL Oxygen, nosilec za defibrilator LP12, nosilec za aspirator Weinmann, v višini _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV. Za odkup rabljenega reševalnega vozila bo naročnik izdal dobavitelju račun.

PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE, GARANCIJE IN SERVIS

4. člen

Dobavitelj bo naročniku dostavil reševalno vozilo v največ 180 dneh od podpisa te pogodbe skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, na sedež ZD Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik. Prevzem vozila opravijo odgovorne osebe iz 10. člena te pogodbe.

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika, ki so podani v razpisni dokumentaciji. Tehnični prevzem vozila se opravi na lokaciji naročnika, kjer se sestavi zapisnik o skladnosti vozila z zahtevama naročnika ter postavi rok za odpravo morebitnih nepravilnosti.

Dobavitelj je dolžan vse nepravilnosti odpraviti v roku 8 dni do dneva prejema reklamacije.

5. člen

Ob dobavi bo dobavitelj izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo za registracijo vozila, vsa potrebna navodila za rokovanje in vzdrževanje vozila in opreme, garancije ter ostalo dokumentacijo. Vsa navodila morajo biti v slovenskem jeziku.

Dobavitelj zagotavlja garancijski rok za vozilo_____ ter za opremo_____, zagotavlja odpravo okvar oziroma napak v času garancije v roku največ 2 dni od prejema reklamacijskega zahtevka naročnika.

Garancijski rok za vgrajene aparature je_____.

Redni servis za vozilo mora biti zagotovljen v Sloveniji. Prevzem na redni servis mora biti v roku 24 ur. Pooblaščen serviser mora zagotoviti brezhibnost vozila. V kolikor je trajanje rednega servisa daljše od enega dneva, mora dobavitelj zagotoviti nadomestno vozilo.

Dobavitelj je dolžan kriti vse stroške (razni stroškov popravila škode, ki je očitna posledica nepravilne rabe – to je breme Zdravstvenega doma) in organizirati vse redne servise in izredne servise.

POGODBENA VREDNOST

6. člen

Pogodbena vrednost za izvedbo nakupa navedenega v prvem odstavku 2. člena te pogodbe znaša:

Vednost brez DDV _____EUR, DDV _____EUR, vrednost z DDV____ EUR.

V pogodbeni vrednosti je zajeta vsa vrednost blaga po priloženi ponudbi in tehnični specifikaciji. Pogodbena vrednost za dogovorjeni obseg po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do zaključka dobave. V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi vsi stroški, povezani z dobavo po razpisni dokumentaciji in tehnični specifikaciji.

NAČIN PLAČILA

7. člen

Dobavitelj po dobavi reševalnega vozila, ki jo potrdi naročnik s podpisom primopredajnega zapisnika, posreduje naročniku elektronsko obliko računa, e-Račun.

Naročnik je dolžan pravilno izstavljen račun plačati v 30 dneh od prejema pravilno izpolnjenega računa in primopredajnega zapisnika na transakcijski račun dobavitelja _____, odprt pri _____.

V primeru zamude plačila, lahko dobavitelj zaračuna zakonsko določene obresti.

POGODBENA KAZEN

8. člen

Dobavitelj se zavezuje plačati 0,5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude pri dobavi, vendar skupaj ne več kot 10% pogodbene vrednosti. Dosežena maksimalna pogodbena kazen je lahko razlog za unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenega posla.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

9. člen

Dobavitelj se obvezuje:

- vozilu predati naročniku na sedežu naročnika,
- vozilo mora biti brezhibno in predano v dogovorjenem roku,
- dobavitelj mora ob predaji naročniku izročiti vso potrebno dokumentacijo, kot:
 - prevzemni zapisnik in dobavnico
 - podpisane garancijske listine
 - tehnično dokumentacijo in homologacijo, potrebno za registracijo
 - navodila v slovenskem jeziku
 - poročila proizvajalca
- tolmačiti naročniku ali upravnemu organu vse nejasnosti iz obsega pogodbene dobave blaga,
- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dovoljeni roki izpolnjeni,
- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe na prevzetem blagu, če se sporazumno ugotovi, da je dobavitelj dobavil pomanjkljivo blago ali je to zahteva upravni organ,
- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
- varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij naročnika.

Naročnik se obvezuje:

- v dogovorjenih rokih dati na razpolago dobavitelju vso za izvajanje storitev po tej pogodbi potrebno dokumentacijo in informacije, ki so potrebne za dobavo blaga in s katero naročnik razpolaga,
- sodelovati z dobaviteljem z namenom, da se dobava blaga izvrši pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,
- varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih izve od dobavitelja ali njegovih sopogodbenikov in se nanašajo na izvedbo te pogodbe, če to dobavitelj zahteva,

Naročnik ima pravico, da v roku 20 dni od prevzema vozila, dobavitelja seznani s skritimi napakami, ki lahko izvirajo iz samega vozila, opreme vozila ali dokumentacije, ki jih v tem času ob uporabi vozila ugotovi, pa zanje ob prevzemu ni vedel. Naročnik o tem pisno obvesti dobavitelja in ga seznani z rokom za odpravo napak ter na podlagi teh ugotovitev zadrži plačilo računa do odprave le teh. Če dobavitelj napak ne odpravi v celoti in v roku, ima naročnik pravico, da zadrži 10 % vrednosti z DDV za čas odprave pomanjkljivosti.

ROK ZA DOBAVO

10. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo dostavil vozilo v roku 180 dni od dneva podpisa pogodbe, in to na lokacijo naročnika. Dobavitelj se zavezuje uskladiti dan dostave z odgovorno osebo naročnika.

Dobavitelj se zavezuje plačati 0,5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude pri dobavi, vendar skupaj ne več kot 10% pogodbene vrednosti.

Dosežena maksimalna pogodbena kazen je lahko razlog za unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo

FINANČNO ZAVAROVANJE

11. člen

Dobavitelj se zavezuje izročiti naročniku ob podpisu pogodbe garancijo, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti plačljivo na prvi poziv. S to garancijo se izvajalec zavezuje, da bo svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in pogodbenem roku. Ta garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe in mora veljati še 30 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del na katere se nanaša, tj. do _____.

Dobavitelj mora naročniku ob podpisu pogodbe izročiti tudi menico za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

12. člen

Pogodbeni stranki bodo pri izvajanju pogodbe zastopali pooblaščen predstavniki:

Pooblaščen predstavnik naročnika je _____

Pooblaščen predstavnik dobavitelja je _____

ODSTOP OD POGODBE

13. člen

Naročnik lahko, s pisnim obvestilom dobavitelju, kadarkoli odstopi od pogodbe

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja v primeru:

- če dobavitelj ne upošteva ekonomskega interesa naročnika in to kljub opozorilu ne popravi,
- če dobavitelj drugače huje krši obveznosti iz te pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je dobavitelj dolžan povrniti naročniku vse stroške povezane z novim razpisom in izborom, kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude. Naročnik bo z odstopom od pogodbe pričel postopek unovčenja garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO IN RAZVEZNA KLAUZULA

14. člen

Upošteva se določbe 14. člena ZIntPK (ur.l.RS št. 45/10) je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla;
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji;
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
 - o in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

KONČNE DOLOČBE

15. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

16. člen

Vsa razmerja med dobaviteljem in naročnikom, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007 s spremembami in dopolnitvami).

17. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče na sedežu naročnika.

18. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega zavarovanja, pod pogojem, da je predloženo finančno zavarovanje v skladu z določili iz te pogodbe.

19. člen

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

v _____ dne _____

v Kamniku, dne _____

Dobavitelj

Naročnik
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
Direktor:
Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med.

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011 in naslednji).

Podatki o pravni osebi – ponudniku	
Polno ime oz. naziv ponudnika	
Sedež ponudnika	
Občina sedeža ponudnika	
Številka vpisa v sodni register (št. vloška)	
Matična številka podjetja	

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

Št.	Ime in priimek	Naslov stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1			
2			
3			
....			

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež
1		
2		
3		
....		

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

Datum

Žig in podpis

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _____(Firma), _____(Naslov), matična številka: _____ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so naštet v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

Polno ime družbe:	
Sedež družbe:	
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):	
Matična številka družbe:	
Davčna številka družbe:	

Ime in priimek: _____

Kraj in datum:

Žig in podpis

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
- bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščenec Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek:	
Funkcija v gospodarskem subjektu:	
EMŠO:	
Kraj in država rojstva:	
Naslov stalnega prebivališča:	
Naslov začasnega prebivališča:	
Državljanstvo:	
Moj prejšnji priimek se glasi:	

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(podpis)

Izjava članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščenec. V primeru nastopa s partnerji in podizvajalci, je potrebno izjave predložiti tudi za člane organov partnerjev in podizvajalcev.

1 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Opis predmeta: Reševalno vozilo tip B

Tehnična specifikacija reševalnega vozila tip B – povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa

1.1 Splošno

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2020 tip B in sicer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

1. Interjer mora ustrezati zahtevam EN 1789:2020 tip B .
2. Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.5.3.
3. Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.5.4.
4. Gretje mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.5.5.
5. Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.5.6.
6. Glasnost v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.5.7.
7. Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.5.9.
8. Podnožje za glavna nosila mora izpolnjevati zahteve EN 1865 in mora biti testirano v sklopu EN 1789:2020 – 4.5.9 .
9. Predelna stena mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.4.4.
10. Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2020 – 4.4.5.
11. Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija mora biti izdelana v skladu z ECE65 class 2.
12. Vozilo mora biti izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v RS in temu ustrezno homologirano. Vozilo mora zadoščati vsem veljavnim predpisom v RS za namen specialnega reševalnega vozila tip B.

Nujno reševalno vozilo bo namenjeno za prevoz pacientov in nujno medicinsko pomoč.

Vozniški in bolniški del morata biti med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,23 m². Okno naj omogoča pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.

Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi.

Zunanje označbe morajo biti izdelane iz folije v rdeči fluorescentni barvi 3M ter napisi v modri barvi. Na zadnjih bočnih steklih, zadnjih dvižnih vratih, na strehi in strehi s sprednje mora biti nameščen standardiziran znak za NMP v RS ustrezne velikosti. Na voznikovih in sovoznikovih vratih mora biti nameščen napis Zdravstvenega doma Kamnik. Na pokrovu motorja mora biti nameščen napis Urgenca 112. Na bokih vozila in na dvižnih vratih mora biti nameščen napis Nujna medicinska pomoč.

Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, ne higroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge morajo biti izdelane iz vakumi-ranega materiala ABS v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare.

V bolniškem prostoru se morajo nahajati omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.

Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim tovarniško vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju). Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine. Vozniški in bolniški prostor mora biti ločeno klimatiziran.

Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu, ki so obrnjena v smer vožnje morajo biti vrtljivi z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3 - točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni mora biti preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu.

1.2 Osnovno vozilo

Zunanje mere reševalnega vozila:

Dolžina: min. 5.250 mm in max. 5.320 mm.

Širina: min. 1.900 mm in max. 1.990 mm.

Višina: min. 2.520 mm in max. 2.560 mm.

(razen UKV antene noben drug element ne sme presegati maksimalne podane dimenzije višine reševalnega vozila).

Mere bolniškega prostora:

Dolžina: min. 2.700 mm in max. 2.800 mm.

Širina: min. 1.400 mm in max. 1.650 mm.

Višina: min. 1.850 mm merjeno v področju Ia, IIa in IIIa po standardu SIST EN 1789:2020 tip B.

Pogonski agregat in prenos moči:

Oblika: Furgon verzija

Motor: Min. turbo dizelski min. 1900 ccm in max. 2.100 ccm.

Min. EURO 6 .

Moč motorja: min. 145 KW .

Prenos moči: avtomatski menjalnik.

Pogon: na vsa 4 kolesa.

1.3 Oprema osnovnega vozila

- Hidravlični volan in hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore.
- Gume min 215/60 R 17 M+S, ustrezati morajo povišani nosilnosti vozila.
- Originalni LED žarometi s pranjem žarometov in regulacija nastavitve višine svetlobnega snopa žarometov.
- Dodatni akumulator za porabnike.
- Največja dovoljena masa osnovnega vozila min. 3.200kg.
- Pregradna stena s pomičnim oknom.
- ABS. ASR. EDS. ESP.
- Zračna blazina za voznika in sovoznika. Stranski zračni blazini.
- Daljinsko centralno zaklepanje. Električni pomik prednjih stekel.
- Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala.
- Meglenke spredaj v odbijaču.
- Atermično vetrobransko steklo. Vozilo celo zastekljeno.
- Voznikov in sovoznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiva po višini in z ledveno oporo.
- Odprt sredinski predal na armaturni plošči.

- Zadnja vrata dvižna. Dodatna zavorna luč.
- Drugi izmenjevalec toplote – dodatno toplovodno gretje bolniškega dela.
- Več funkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik.
- Dvotonska hupa.
- Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem.
- Notranja ročica za odpiranje zadnjih vrat.
- Zapiralna avtomatika za desna drsna vrata in za zadnja dvižna vrata. Drsno okno v desnih drsnih vratih.
- Gasilni aparat min. 2kg.
- Barva RAL 1016.
- Originalna mehanska klimatska naprava za voznikiški prostor.
- Biper / piskač za vzvratno vožnjo.
- Aktivno zračno vzmetenje (min. Goldschmitt ali VB Airsuspension) na zadnji osi za levo in desno stran ločeno, elektronsko nadzorovano in z uravnavanjem višine vozila s pomočjo dveh senzorjev. Tip vzmetenja mora omogočati skladno z evropskimi standardi povišano najvišjo dovoljeno maso vozila na 3.500 kg. Zračno vzmetenje mora biti izdelano po CPP zakonih v RS in ustrezno homologirano. Krmiljenje zračnega vzmetenja mora biti povezano s centralnim sistemom bolniškega dela vozila CAN-BUS, ki naj omogoča nastavljanje višine zadnjega dela vozila v voznikiškem delu pri šoferju in pri zadnjih dvižnih vratih.
- Dodatna bralna lučka nameščena pri sovozniku in naj omogoča branje sovozniku.
- Parkirni senzor, montirani na zadnji odbijač, z zvočnim opozorilom.

Nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno opremo

- Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana. Na strehi mora biti prostor za: spredaj integrirane luči v LED izvedbi in zadaj za dodatne integrirane luči v LED izvedbi, prostor za integrirano vgradnjo levo in desno dodatne luči v LED tehnologiji zadaj, ki naj združuje v enem ohišju pozicijsko luč, stop luč ter smerni kazalec, vgradnjo dodatne bele luči za vzvratno vožnjo v LED tehnologiji levo in desno ter zadaj - vse je naj vgrajeno v streho vozila. Desna delovna luč mora biti nameščena nad povišana stranska drsna vrata, leva je naj nameščena zrcalno.
- Zadnja delovna luč mora biti nameščena pod zračni difuzor in nad dvižna vrata.
- Delovne luči morajo biti v barvi vozila RAL 1016.
- Stranska drsna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino po višini, merjeno med tesnili min.1800 mm.
- Zadnja dvižna vrata morajo biti opremljena s samodejnim zapiranjem vrat na prvi poziciji zapiranja.
- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum.
- Difuzor zraka na zadnjem delu strehe v katerega mora biti vgrajen strešni ventilator za zmanjšanje hitrosti zračnega toka mimo strešnega ventilatorja ter posledično zmanjšanje hrupnosti v vozilu ob vklopu ventilatorja.
- V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem kot CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter dodatnim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega v bolniškem prostoru preko sistema CAN-BUS.
- Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo, ki je naj kvalitetno integrirana v zadnja dvižna vrata.
- Kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom:
 - namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,
 - funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave,.

- kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti na levi strani zadaj nad dviznimi vrati. Slika mora zajemati celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene.
- Monitor za prikaz slike:
 - namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom,
 - funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju,
 - napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V.

1.4 Bolniški prostor

Obloge v povišanem delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010 in naj vsebujejo sledeče:

- Stropna konzola mora biti iz vakumiranega ABS s prostorom za:
- Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za 3 infuzijske tekočine na levi strani konzole gledano v smeri vožnje,
- Ampularij poleg infuzije na levi strani z bočnim odpiranjem za min. 17 ampul gledano v smeri vožnje
- Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z do dvema odvzemnima mestoma za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim inhalatorjem kisika, ki sta naj integrirana v omaro na levi strani.
- V vogalu stropne konzole na levi in desni strani mora biti prostor za namestitev dolge neonske luči ter na desni strani dodatno v nadaljevanju neonske luči modra neonska luč za nočno osvetlitev. Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN-BUS sistem. Pritrditev pokrovov mora biti izvedeno s sistemom klik (vijaki ne smejo biti uporabljeni).
- Integriran ročaj v stropno konzolo dolžine desno dolžine cca. 720 mm ter ročaj podaljšan na sprednji strani polkrožno 180 stopinj.
- Omara v povišanem delu vozila na levi strani in mora zajemati (opis od predelne stene proti zadnjim vratom):
- Prostor za manjši bočno izvlečni ampularij s ključavnico, ter prostorom za cca.20 ampul,
- Prostor za izvlečne predalčke (5kos) v eni vrsti, spodaj dva odlagalna predala,
- Po celotni dolžini odlagalni prostor iz ABS materiala, ter prečnimi pregradami.
- Omare z vratci v zadnjem delu vozila nad dviznimi vrati (namenjena bo za spravilo opornic in drugih večjih stvari). Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakumiranega ABS ter sistemom za zapiranje.
- Prostor z vratci nad vozniško kabino. Prostor se mora razprostirati na celotni širini od levega do desnega boka strehe z dodatno protihrupno zaščito. Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakumiranega ABS ter sistemom za zapiranje.
- Klimatska naprava mora biti nameščena nad zgoraj omenjenim odlagalnim prostorom tik pod stropom.
- Enodelna bočna obloga na desni strani vozila, ki naj vsebuje oblogo celotne stranice od zadnjega stebra dviznih vrat, blatnika s stranico, okna oz. od tal do enodelne obloge v povišanem delu vozila. Odlagalni prostor za 3 kose škatel rokavic.
- Enodelna obloga na levi strani vozila mora zajemati prostor od zadnjega vertikalnega stebra dviznih vrat, blatnika s stranico, okno in prostorom za aplikator kisika, respirator, defibrilator, grelec infuzije.
- Obloga predelne stene s prostorom za sedež. V oblogi predelne stene mora biti vgrajen prostor za spravilo pobiralnih nosil.
- Predelna stena mora imeti prostor za povečano komunikacijsko okno.
- Obloga drsnih vrat in obloga dviznih vrat mora biti iz vakumiranega ABS.

- Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vratic ter pregrad v omarah, ki morajo biti narejena iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila.
- Omara za spravilo imobilizacijske blazine na levem boku s pasovoma.
- Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z neodrsečo brizgano talno podlogo »spritzfussboden« barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60mm.
- Ročaj za vstopanje na predelni steni.
- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.
- Ročaj pri nosilih za ležečega pacienta.
- Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena z črno atermično folijo, ki naj ima približno 10% prepustnosti svetlobe, ter dodatno z notranje strani delno prevlečena z mat folijo do 2/3 oz. v skladu z dogovorom z naročnikom.
- Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.
- Bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedež mora imeti naslon za roke, integriran 3 - točkovni varnostni pas in 3 - točkovni avtomatski varnostni pas, zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljen hrbtni naslon ter vrtljiv. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.
- Boks za glavna nosila s podvozjem na levi strani bolniškega dela z navozno ploščo.
- Boks mora biti opremljen z izvlečnim predalom pod navozno ploščo. Boks mora imeti certifikat skladno z EN 1789 v ponujeni konfiguraciji.
- Prostor in pritrditve s pasom za sanitetni kovček ali torbo pod zložljivim sedežem na predelni steni.
- Prostor in pritrditve za kardiološki stol, nameščen na predelni steni na desni strani.
- Koš za igle pravokoten, rumen.

Osvetlitev bolniškega prostora

- 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z konkavnim narebrčnim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.
- Nočna osvetlitev – modra LED osvetlitev na desni strani v podaljšku glavne luči zadaj.
- Halogenska luč za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta v LED tehnologiji. Luči morata biti vgrajeni v konzolo na stropu ob prostoru za infuzijske steklenice in sta naj nameščeni nad prsnim košem ležečega pacienta. Snop žarkov se mora usmerjati med glavo in pasom pacienta.
- Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS opremljenega s folijsko tastaturo. Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.

1.5 Elektro oprema in stikala

Vsi električni sistemi morajo biti nameščeni v konzolo med sedežema v vozniki kabini. Dostop do električnega sistema mora biti enostaven.

- Na sredinski konzoli v vozniki kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z dodatnimi membranskimi stikali, enostavnim za čiščenje in uporabo. Električni

porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko sistema kot npr. CAN-BUS ali enakovredno in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati izklop vseh porabnikov v bolniškem delu in upravljanje z zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo. V bolniškem prostoru mora sistem omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave, grelca infuzije itd. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temperaturnem območju od -30 do +70 stopinj C.

- Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se mora po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.
- Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnim senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.
- Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test! Tehnologija TOUCHSCREEN ne sme biti uporabljena.
- Električna konzola med sedežema v vozniki kabini.
- Modul v vozniki kabini mora imeti naslednje funkcije:
 - Svetlobna opozorilna signalizacija:
 - Dnevna uporaba (celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči)
 - Zvočna opozorilna signalizacija :
 - Vklop / izklop sirene
 - Centralni izklop zvočne in svetlobne signalizacije
 - Klimatska naprava za bolniški prostor
 - Nastavitev temperature in ventilatorja
 - Vklop / izklop luči v bolniškem prostoru ločeno za normalno in zasenčeno osvetlitev
 - Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj)
 - Centralni izklop
 - Reset za zvočni signal za padec pritiska kisika
 - Barvni zaslon:
- UKV antena z vzmetno nogo, montirana na boku vozila, nad sprednjim desnim kolotekom z inštalacijo do radijske postaje v vozniki kabini.
- Dodatni akumulator z varnostnim relejem za vžig motorja. Inštalacija mora biti izvedena tako, da je možen zagon motorja tudi preko dodatnega akumulatorja.
- Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter vse električne porabnike v bolniškem delu vozila. Polnilec mora biti povezan v centralni sistem CAN-BUS, tako da bo na centralnem zaslonu mogoč prikaz kdaj deluje polnilec.
- Zunanja vtičnica 230 V, v povezavi z notranjimi vtičnicami 230 V za napajanje aparatov in polnilcev v kvaliteti enaki ali boljši kot DEFA. V kompletu mora biti še 8 m zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. Namestitev na prednji levi blatnik.
- 2 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.
- Vtičnica za kalorifer na desni strani.
- 4 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.
- 1 x 12 V vtičnica v šoferskem prostoru na levi strani.

2 GRETJE IN KLIMATIZACIJA VOZILA

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno. Električni ventilator mora biti povezan v centralni sistem CAN-BUS, ki mora omogočati vklop, izklop, spremembo smeri ventilacije preko folijskih tastatur nameščenih v bolniškem prostoru.
- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora z izpušnimi šobami nameščenimi pod nosilcem za kardiološki stol na desnem boku.
- Klimatska naprava za prednji in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov. Klimatska naprava mora biti izvedena z dvema uparjalnikoma in dvema kondenzatorjema. Klimatska naprava naj ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom za bolniški del vozila. Klimatska naprava v bolniškem delu mora biti izvedena tako, da ne zaseda dodatnega prostora v bolniškem delu vozila. Izpušne šobe mora biti na zgornji strani predelne stene. Klimatska naprava mora biti povezana v CAN-BUS sistem, tako da je mogoče upravljanje preko membranskih stikal v vozniki kabini in bolniškem delu.
- Kalorifer 230V min. 1.300 W povezan v sistem CAN-BUS.

3 SIGNALIZACIJA

- Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati oranžne oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije proizvajalca v kvaliteti enaki ali boljši kot 3M v rdeči odsevni barvi, dizajn vozila reševalnih vozil, napisi naročnika, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa URGENCA 112 na prednjem delu vozila, oziroma izdelava zunanjih označb po željah naročnika in v skladu s pravilnikom.
- V streho vozila spredaj mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z enim modulom z min. 12 svetlobnimi elementi, – zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.
- V streho vozila zadaj morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z enim modulom z min. 12 svetlobnimi elementi – zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.
- Integrirana luč v streho vozila mora biti nameščena med modre luči z osvetljenim napisom Ambulance.
- Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko folijskih tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa (dnevni, nočni, megla). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.
- 2 kos - elektronski zvočnik moči min. 100W mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.
- Modri signalni luči morata biti v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY POWERLED4 vgrajeni sta naj v maski vozila levo in desno v višini cca. 0,7m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.
- Beli luči morata biti montirani v dvizna vrata. Krmiljenje mora biti izvedeno preko sistema CAN-BUS, ki naj omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur nameščenih pri zadnjih dviznih vratih.

- Dodatne luči v LED tehnologiji, ki morajo vsebovati zavorno luč, pozicijsko luč in smerno utripalko vgrajeno na zadnjem delu strehe – integrirana v streho, vklop istočasno kot serijske luči.
- Delovni luči – beli, na levem in desnem boku. Luči morata biti v LED izvedbi in naj imata min. po 1.700 lumnov. Krmiljenje posamezne delovne luči mora biti izvedeno preko sistema CAN-BUS, ki mora omogočati vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dviznih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini.
- Dodatna luč za vzvratno vožnjo – bela, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzvratno vožnjo. Luč mora omogočati uporabo tudi kot delovne bele luči brez tega, da bi bilo vozilo v vzvratni prestavi. Krmiljenje delovne luči mora biti izvedeno preko sistema CAN-BUS, ki naj omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dviznih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini. Luč mora biti v LED izvedbi in naj ima min. 1.700 lumnov.
- Ojačevalnik sirene s tremi pred programiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki ali boljši kot Federal PA 300 moči min. 200W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora.
- Dodatna zvočna izolacija bolniškega in voziškega dela reševalnega vozila.

4 MEDICINSKA OPREMA

- Nosilec za defibrilator- testiran 10G – naročnik uporablja aparat LP15.
- Polnilec za defibrilator 230V.
- Nosilec za aspirator (naročnik uporablja Accuvac pro).
- Nosilec kardiološkega stola na levem boku, za stol Stryker stair pro, last naročnika.
- 2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L v bolniškem delu vozila zadaj (dobava brez jeklenk).
- 2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko CAN-BUS sistema na centralnem grafičnem zaslonu (grafični prikaz vsebnosti kisika v posamezni jeklenki, status aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v posamezni jeklenki). Ob padcu tlaka v jeklenki pod minimalno nastavljeno vrednost se naj sistem avtomatsko preklopi na drugo polno jeklenko ter se prižge zvočni in grafični alarm v bolniškem in voziškem delu vozila. V primeru da so jeklenke prazne ali zaprte se mora alarm prižgati v trenutku, ko se vozilo odklene oz. ugasne, ko se vozilo zaklene.
- 2 kom aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 0-25l/min (z naslednjimi vrednostmi 0, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 20, 25lit/min), povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani leve omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN-BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu in pod dozatorjem, iz vsakega dozatorja posebej.
- 2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN. Sklopka za kisik mora imeti v sebi vgrajen sistem za zvočno in svetlobno signaliziranje prenizkega ali povečanega tlaka kisika ter integriran elektronski RFID čip.
- Nosilec za prenosni ventilator.
- Šina za perfuzor.
- Konektor za prenosni ventilator, v kvaliteti enaki ali boljši kot Whalter.
- Vakuumske opornice.
- Kompresorski hladilnik.
- Grelec infuzij.
- Škarje reševalne v kvaliteti enaki ali boljši kot Safety boy.
- Reanimacijska torba kot RockSnake Viper 34XT.
- Glavna nosila v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno Mondial RS, ki morajo ustrezati tehničnim specifikacijam in so univerzalna nosila/stol z oporo za noge, blazino, pasovi

za pacienta in pritrditve za blazino na glavna nosila. Standard: ustreza CE in EN 1865, EN 1789.

5 GARANCIJSKA DOBA

Podaljšano jamstvo za osnovno vozilo do 4 leta oziroma do 200.000 km.

6 POGOJI DOBAVE in SERVIS

(Dokazilo: Izjava o servisiranju in dobavi)

- Rok dobave ne sme biti daljši od 180 dni od datuma sklenitve pogodbe, dostava in prevzem vozila je na sedežu naročnika.
- Reševalno vozilo mora imeti ob dobavi homologacijo.
- Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen in usposobljen servis in vzdrževanje za vozilo in opremo na območju Republike Slovenije in z izjavo zagotoviti da:
 - bo ponudnik zagotavljal pooblaščen in usposobljen lasten oziroma pogodben servis v Republiki Sloveniji za vso ponujeno in dobavljeno blago za vozilo in vgrajeno opremo, ki mora biti zagotovljen v roku 24 ur od prijave okvare/napake.
 - ponudnik mora naročniku zagotavljati nadomestne dele za dobavljeno vozilo in opremo v garancijskem in pogarancijskem obdobju.

S podpisom te specifikacije potrjujemo, da smo seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika in da z navedbo znamke želi naročnik informirati ponudnike, kakšen nivo kvalitete želi. Ponudnik mora ponuditi najmanj enakovredno ali boljše reševalno vozilo.

Datum:

Žig in podpis
ponudnika: